防静电环氧地坪 | KF 色卡参考

产品编号: KF-AS500　　可选颜色: 8 种标准色

定制: RAL / Pantone / NCS / Munsell

标准色卡（8 色）

以下为标准色卡参考。屏幕显示与实际颜色可能存在偏差。大型项目建议索取实物喷样板进行颜色确认。

地坪绿 RAL 6018 CC-FG01	**地坪灰** RAL 7042 CC-FG02	**地坪蓝** RAL 5015 CC-FB01
浅灰 RAL 7035 CC-FL01	**米黄** RAL 1015 CC-FB02	**红色警示** RAL 3020 CC-FR01
深灰 RAL 7016 CC-FD01	**白色** RAL 9016 CC-FW01	

客信新材料支持根据客户需求进行颜色定制，为您的防静电环氧地坪匹配专属色彩方案。

定制选项

国际色卡标准：可匹配 RAL Classic、RAL Design、Pantone Formula Guide、NCS Natural Color System、Munsell Book of Color 等国际通用色卡体系

来样配色：客户提供实物样板，工厂实验室使用分光光度计进行颜色匹配，色差值控制在 ΔE≤1.5（ISO 11664）

特殊效果：金属闪光、珠光、变色龙、荧光、哑光/半哑/高光等多种光泽可选

定制流程

① 客户提供颜色要求（色卡号/实物样板/效果描述）→ ② 实验室配色打样 → ③ 客户确认样板 → ④ 批量生产

注意事项

颜色定制最小起订量因产品类型和颜色而异

特殊颜色（荧光色、金属闪光等）可能有附加费用和较长交期

不同批次的涂料颜色可能存在轻微差异（ΔE≤1.0 批次间允许值）

施工方法、基材类型、干燥条件可能影响最终颜色表现

⚠ **重要提示：**屏幕显示的颜色与实物涂料颜色可能存在偏差。影响因素包括：显示器校准状态、操作系统色彩管理、浏览器渲染引擎、环境光照条件等。客信新材料强烈建议大型工程项目在批量采购和施工前索取实物喷样板或刮样板进行颜色现场确认。颜色定制服务请联系业务顾问：**0757-88793275**。

相关文章与资讯

延伸阅读客信新材料的技术文章与行业动态

行业动态资讯

重防腐涂装体系（Sv Heavy Duty）

汽车底漆（Ep Auto Primer）

纳米陶瓷涂层（Ht Ceramic）